

猫样QQ

——基于 cqhttp 的QQ通知

介绍

当QQ来通知时，在屏幕右侧显示通知，按各个私聊/群聊分组，并支持快速回复。

随手开发的聊天辅助工具，通过方便快捷的交互方式，提高用户的办公效率。

QQ交流群: [557544797](#)

本程序旨在通知悬浮窗，并非完全替代 QQ/TIM，建议结合使用。

功能

- 消息悬浮弹窗
- 小窗高效率回复
- 更加简洁明了的消息展示
- 群组通知单独开关
- 收发图片、视频、文件
- 按头像自动调整通知主题色
- 仿安卓音乐通知的渐变卡片
- 自定义消息颜色、尺寸、位置
- 根据消息长度自适应显示时长
- 人性化交互，灵活出现与消失
- 固定对话悬浮窗不隐藏
- 自动缓存聊天文件
- 每个用户和群组单独设置消息重要性
- 根据消息内容动态调整重要性
- 设置本地展示的呢称与群组名
- 全局提醒词、群组单独提醒词
- 远程控制，执行vbs/bat脚本、锁屏、关机、模拟按键等
- 语音自动识别文字

截图



哈哈哈哈哈哈哈



禾△卯卯禾△卯卯禾△卯卯禾△卯卯禾△卯卯禾△卯卯



测试消息测试消息测试消息测试消息

787878



辅助

数据

☐ ☐ ☐

应用更改

用法

启动cqhttp

1. 双击 `cqhttp.exe`，扫码登录。如出现需要认证的信息, 请自行认证设备。

启动猫样QQ

1. 双击 `猫样QQ.exe` 或 `CatlikeQQ.exe` 启动
2. 在 `账号绑定` 页面，输入地址：`ws://127.0.0.1:6700`（以实际配置为准）

功能说明

优化设置项

打开 `config.yml` 文件，修改里面一些配置值；均需重启 Cqhttp 生效。

设置密钥

如果运行在服务器，强烈建议设置密钥！若是本地电脑，则可以不用管它。

```
1 default-middlewares:  
2   # 访问密钥，强烈推荐在公网的服务器设置  
3   access-token: '自定义密钥'
```

在猫样QQ的账号设置界面，填入相应密钥。

设置自己消息上报

此项针对多设备的消息进行优化。例如收到消息后电脑展现悬浮窗，自己在手机上回复，会关闭电脑上的悬浮窗。

```
1 message:  
2   # 是否上报自身消息  
3   report-self-message: true
```

消息重要性

本程序中每个用户、群组，都有自己的聊天重要性，即优先级。

有如下四级：

- 很重要
- 重要（私聊默认）
- 一般（群聊默认）
- 不重要

在右下角的托盘菜单中，可以设置允许通知的重要性，低于该重要性的消息不会显示通知。

不超时消失

“很重要”级别的通知卡片，将会**一直悬浮**在屏幕上，不会主动超时消失（指默认7秒钟后隐藏）。

设置中也可手动开启，针对私聊、群聊进行整体设置。

卡片中的右键菜单关闭、鼠标划过均可隐藏卡片。

发送图片

在程序根目录下，有 `catlike_server` 文件夹，需要放到**开启了 PHP 服务的网站目录**下，设置中将该文件夹的访问路径填入“服务主机”设置项中，即可拖拽图片到悬浮通知上，快速发送图片、表情包。

常见问题

消息发送失败，账号可能被风控？

如果你刚开始使用 cqhttp 建议挂机3-7天，即可解除风控

会被封号吗？

几乎不会，至今没用户被封过，但未来无法完全保证。